

6. Maaiwerkzaamheden	De kenmerken van de uitvoeringswerkzaamheden		
<p><b>Maaiwerkzaamheden met:</b> bosmaaier met slagmes of draadmaaier, klepelmaaier en zeis</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afmaaien van ongewenst hoog opgaande vegetatie en het afvoeren van het maaisel, bijvoorbeeld op en naast de klompenpaden,.</li> <li>- De maaiwerkzaamheden zijn plaatselijk en is kortdurend onderhoudswerk in het groeiseizoen.</li> <li>- De uitvoering vindt plaats op verzoek SLG op basis van aanwijzingen (klachten) van wandelaars.</li> </ul>		
<p><b>Hulpmiddelen voor de afvoer van maaisel:</b> Hooihark, riek en kruiwagen</p> <p><b>Persoonlijke beschermingsmiddelen:</b> Handschoenen Veiligheidsschoeisel of stevige schoenen Stevige broek en werkkleding</p> <p><u>Bosmaaier, klepelmaaier</u> Handschoenen Veiligheidsschoeisel Gehoorbescherming Veiligheidsbril Stevige broek en werkkleding</p>	De gevaren en aandachtspunten	Beoordeling: mogelijke oorzaken van het gevaar	Maatregel: noodzakelijk om het risico aanvaardbaar te maken
	<p><b>Bosmaaier:</b> Het slagmes slaat met hoge snelheid kleine deeltjes zoals steentjes of zwerfvuil in de richting van de benen en ogen van de bedieningspersoon en naar omstanders toe.</p> <p><b>Duwmaaier:</b> Met hoge snelheid kleine deeltjes zoals steentjes of zwerfvuil in de richting van de benen van de bedieningspersoon en naar omstanders toe</p>	<p><b>De ophang van de bosmaaier is verkeerd afgesteld waardoor het slagmes te laag of te scheef t.o.v. 'maaiveld' draait.</b> <b>Verkeerde beschermkap of niet goed geplaatst.</b> <b>Ontbreken van een bodemschotel.</b> <b>Veel obstakels in de vegetatie.</b></p> <p><b>Bij de duwmaaier is de beschermkap beschadigd of is het terrein te ongelijk en daardoor ongeschikt voor de duwmaaier.</b></p>	<p>Een juiste ophang van de bosmaaier aan het draagstel en een goed afgestelde stuurboom.</p> <p>Gebruik de bijpassende beschermkap en monteer deze op de voorgeschreven wijze.</p> <p>Monteer de bodemschotel tussen de bevestigingsmoer en het slagmes.</p> <p>Verkrijg een indruk van mogelijke obstakels die in de vegetatie liggen; veel, de omvang, niet te vermijden. Gebruik indien nodig een andere maaiwijze, b.v. een draadkop.</p> <p>Draag een bosmaaierbroek of een stevige broek, veiligheidsschoeisel en bril.</p> <p>Zorg dat er geen omstanders binnen een afstand van 15 meter aanwezig zijn.</p>
	<p><b>Bosmaaier en duwmaaier:</b> De bedieningspersoon staat bloot aan een hoog en schadelijk geluidsniveau plus aan hand-armtrillingen. De personen in de omgeving staan ook bloot aan lawaai.</p>	<p><b>Het geluidsniveau is altijd te hoog.</b> <b>De gevaren van de trilling worden versterkt door verkeerd onderhoud van het slagmes van de bosmaaier dat daardoor in onbalans raakt.</b></p>	<p>Altijd gehoorbescherming dragen.</p> <p>Bij een goed onderhouden machines de tijdsduur beperken tot ongeveer 5 uur per dag. Draag handschoenen om de handen warm te houden, de trillingen zijn dan minder schadelijk.</p>

6. Maaiwerkzaamheden	De gevaren en aandachtspunten	Beoordeling: mogelijke oorzaken van het gevaar	Maatregel: noodzakelijk om het risico aanvaardbaar te maken
	<p>In aanraking komen met de scherpe delen van de bosmaaier en de zeis.</p>	<p><b>Tijdens het scherpen van de snijdende delen en tijdens het transport.</b>  <b>Door ondeskundig gebruik van de zeis of bosmaaier; ongecontroleerde en te grote zwaaiende beweging.</b>  <b>Uitglippen of struikelen op een talud of bodem met obstakels.</b></p>	<p>Trek handschoenen aan tijdens het scherpen. Gebruik de juiste scherptechniek.  Pas de juiste werktechniek toe. Zorg dat je stabiel staat bij de maaiende bewegingen; goede zolen onder de veiligheidsschoenen.  Pas altijd de juiste ophang, en sluiting, bij de bosmaaier toe.  Houd altijd afstand t.o.v. omstanders.  Scherm de scherpe delen tijdens het transport af; bij de zeis de jute zak, bij het slagmes de daarvoor bestemde beschermhoes(jes).</p>
	<p>In aanraking komen met de scherpe delen van de hooihark en de riek. Zowel passanten als de uitvoerenden.</p>	<p><b>Tijdens het transport. Onbeheerd en onduidelijk op de werkplek neerleggen. Te dicht bij andere personen werken; ongecontroleerde zwaaiende beweging.</b></p>	<p>Tijdens het transport en het ‘eventjes’ neerleggen in het veld de scherpe delen dusdanig positioneren dat men er niet ‘per ongeluk’ mee in aanraking kan komen.  Houd bij het verzamelen van gras altijd voldoende afstand van elkaar.</p>
	<p>Het juist en goed onderhouden van de machines en het gereedschap.  Dit kan bij de bosmaaier resulteren in een wegschietend slagmes of versplinteren van het slagmes.</p>	<p><b>Versleten borgmoer bij het slagmes niet of te laat vervangen. Verkeerd geslepen slagmes; te heet geworden materiaal, verkeerde snijhoek.</b></p>	<p>Controleer de borgende werking van de borgmoer en vervang deze regelmatig.  Scherp het snijdend gedeelte van het slagmes op de juiste wijze.</p>

6. Maaiwerkzaamheden	De gevaren en aandachtspunten	Beoordeling: mogelijke oorzaken van het gevaar	Maatregel: noodzakelijk om het risico aanvaardbaar te maken
	De juiste PBM worden gebruikt en zijn goed onderhouden.	<b>Het PBM biedt onvoldoende bescherming, draagt oncomfortabel en kan daardoor een nieuw gevaar introduceren.</b>	Het PBM moet de juiste bescherming bieden, volledig zijn, onbeschadigd en niet verouderd zijn. Maar ook een redelijk draagcomfort hebben en passend zijn. Deze informatie staat in de bijhorende gebruikershandleiding en moet bekend of toegankelijk zijn.
	Specifieke omstandigheden; klimatologisch, ondraagkrachtige bodem, loslopend vee, talud of heuvel.	<b>Hitte, koude, regen en harde wind vermindert de controle over de werkzaamheden. Loslopend vee kan bedreigend zijn.</b>	Weet onder welke omstandigheden de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Stem de maatregelen daarop af.
	Infectie door virussen, bacteriën, insecten en planten.	<b>Tekenbeten, eikenprocessierups, straatvuil (tetanus), ratten (ziekte van weil), berenklauw, waterscheerling, wespen.</b>	Verkrijg goede kennis van de infectiebronnen en de mogelijke preventiemaatregelen.
	Omgevingsveiligheid; passerende personen en aanrijdgevaar bij wegen en fietspaden.	<b>Geen rekening gehouden met passanten die geraakt kunnen worden wegschietende deeltjes van de bosmaaier of door de riek. Maar ook dat passanten de uitvoerende kunnen aanrijden.</b>	Neem maatregelen waardoor de werkzaamheden veilig gepasseerd kunnen worden; tijdelijke verkeersmaatregel, waarschuwen. Draag langs de weg signaalkleding.
	Organisatie van de uit te voeren werkzaamheden.	<b>Slechte voorbereiding, indeling en afstemming van de werkzaamheden op de feitelijke omstandigheden.</b>	Organiseer de werkzaamheden. Maak afhankelijk van de complexiteit afspraken op de werkplek of stel vooraf een werkplan op.
	Vaardigheden, ervaring, voorlichting of opleiding.	<b>Door te weinig 'kennis en kunde' ontstaan gevaarlijke situaties.</b>	Alleen de personen met de juiste en noodzakelijke 'kennis en kunde' mogen bepaalde werkzaamheden uitvoeren. Zie opleidingsplan.